

Tinctură de Heracleum sphondylium

(Brânca ursului)

Prospect

Principiile active din Heracleum sphondylium au o importantă acțiune de revigorare a funcțiilor aparatului genital feminin și masculin. Extractele de Heracleum sphondylium potențează acțiunea dopaminei de la nivelul hipotalamusului, fapt ce duce la blocarea hormonului hipofizar prolactină. Aceasta la rândul ei, modifică secreția gonadotrofinelor hipofizare și influențează negativ maturarea și funcția folicului ovarian având drept consecință un dezechilibru estro-progestativ, în sensul unei hiperestrogenii relative.

Stresul zilnic, precum și o serie de medicamente (sedative, neuroleptice, pilula contraceptivă, etc) produc hiperprolactinemie, a cărei consecință este hiperestrogenia. Principiile active din Heracleum sphondylium acționează asupra hiperprolactinemiei, normalizând astfel secreția gonadotropinelor hipofizare, fapt care se răsfrânge pozitiv și asupra funcționalității ovarului, corectând dezechilibru hormonal estro-progestativ.

Așa se explică efectul benefic al extractelor de Heracleum sphondylium în diferite stări produse de hiperestrogenie: sindrom premenstrual, hemoragii disfuncționale, mastodinie, mastopatii fibrochistice, menopauză, sterilitatea feminină. La bărbați, corectarea hiperprolactinemiei duce la rezultate pozitive în sterilitatea masculină, impotență, andropauza prematură etc. Acțiunea sinergică cu dopamina la nivel central explică efectul benefic al preparatelor de Heracleum sphondylium ca adjuvant în maladia Parkinson, epilepsie la copil și adult, stări de debilitate și în hipertensiunea arterială. Alte acțiuni: antispastic, atât la nivelul tubului digestiv, cât și la nivelul uterului, hipotensor, sedativ, tonic general, stimulează activitatea gonadelor fiind un intens afrodisiac, vasodilatator digestiv.

Indicații. Tinctura de Heracleum sphondylium este indicată în: sindrom premenstrual, dismenoree, hemoragii disfuncționale, mastodinie, sterilitatea feminină, mastopatii fibrochistice, frigiditate, menopauză sau impotență, sterilitatea masculină, andropauză prematură; ca adjuvant, este indicată în tratamentul bolii Parkinson și al epilepsiei la adult și copii.

Mod de administrare: Intern, câte o linguriță de soluție diluată într-un pahar cu apă, de 3-4 ori pe zi. Durata curei este de cel puțin 3 luni de zile.

Precauții: Supradozarea poate duce rareori la reacții de tip alergic, scăderea tensiunii arteriale prin vasodilatație periferică. De asemenea, în cazul prostatitelor sau adenoamelor de prostată se poate produce o exacerbare a fenomenelor inflamatorii locale, situație în care este recomandată întreruperea tratamentului până la rezolvarea cauzei locale. Produsul nu este indicat femeilor gravide. Datorită principiilor sale active, nu se recomandă administrarea extractelor din Heracleum sphondylium nici la femeile care alăptează.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se utiliza după data înscrisă pe ambalaj.

A nu se depăși doza zilnică recomandată.

Suplimentul alimentar nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată.

Producător: SC IRCON srl

Iași, Calea Chișinăului nr.6

Tel./fax 0332409746

info@ircon.ro

www.ircon.ro